

Моечные аппараты высокого давления

Бытовые.....	4
Без подогрева.....	6
С подогревом.....	10

Пеногенераторы

С баком из окрашенной стали.....	16
С баком из нержавеющей стали.....	16

Пылесосы

Малогабаритные.....	20
Вертикальные.....	24
Ранцевые	26
Для работы с электроинструментом	28
Индустриальные.....	30

Пылеводососы

С водным фильтром.....	34
С баком из пластика.....	36
С баком из хромированной стали.....	40
Для работы с пневмоинструментом	46

Ковровые экстракторы

С водным фильтром.....	50
С баком из пластика.....	54
С баком из хромированной стали.....	56

Пенные экстракторы

Для чистки текстильных поверхностей.....	60
Для чистки санитарных узлов.....	62

Поломоечные машины

Сетевые	66
Аккумуляторные.....	66

Подметальные машины

Механические.....	70
Аккумуляторные.....	70

Однодисковые машины

Однодисковые машины.....	74
--------------------------	----

Аксессуары.....	76
-----------------	----

Аппараты высокого давления используются для различных операций по мойки кузова автомобиля, очистки фасадов зданий и промышленного оборудования, на строительных работах. Высокая скорость потока воды и его равномерное распределение по обрабатываемой поверхности обеспечивают качественный и быстрый смыв загрязнений. **Аппараты высокого давления** с подогревом воды отличаются возможностью нагрева воды, что увеличивает эффективность очистки кузова (особенно в зимний период), позволяет эффективно удалять следы масла и нефтепродуктов, копоть, нагар, соль, дорожную грязь, битум, смолы и т.д. Аппараты с подогревом воды широко применяются для мытья двигателей и деталей машин.

Ассортимент аппаратов высокого давления Delvir включает в себя бытовые аппараты высокого давления, профессиональные аппараты высокого давления без подогрева воды и профессиональные аппараты высокого давления с подогревом воды.

Бытовые аппараты высокого давления Delvir оснащены головой помпы из силуминового сплава и закаленными плунжерами из высококачественной стали, что выгодно выделяет их среди аналогичных аппаратов оснащенных помпой из полимерных материалов или композитов. Отличительной особенностью всех аппаратов высокого давления Delvir профессиональной серии является использование кривошипно-шатунного механизма и плунжеров с керамическими гильзами, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.

- Бытовые стр. 4
- Без подогрева воды стр. 6
- С подогревом воды стр. 10





DELVIR BLUE TIME

DELVIR BLUE TIME

Аппарат высокого давления, рассчитанный на бытовое применение. Может использоваться для мойки автомобиля, а также очистки фасадов домов, террас, каменных стен, мини-бассейнов, садовой мебели и садового инструмента.

- Компактный и мобильный, не занимает много места при хранении;
- Закрытый корпус из ударопрочной пластмассы обеспечивает защиту приводного и насосного агрегатов от грязи и повреждений, отсутствие коррозии, стойкость к механическим воздействиям;
- Раскладывающаяся ручка в сочетании с большими колесами обеспечивает удобное перемещение, в т.ч. по лестницам;
- Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров, которые всегда на месте и под руками;
- Трехплунжерный аксиальный насос с силуминовой головкой, закаленными плунжерами из высококачественной стали и привод с косой шайбой обеспечивают длительный срок службы аппарата и не требуют технического обслуживания;
- Стандартная комплектация включает в себя насадку с регулировкой угла распыления струи, насадку "турбофреза" для максимальной очистки поверхности от стойких загрязнений (для дисков автомобилей, фасадов и т.д.), а также бачок для моющего средства

Комплектация



Наименование	Рабочее давление, бар (МПа)	Эквивалентное давление при применении "турбофрезы", бар (МПа)	Производительность насоса, л/мин (л/час)
DELVIR BLUE TIME BT22	90 (9)	160 (16)	7 (420)


Рекомендуем:

1. Автошампунь "АВТОБЛЕСК" с полирующим эффектом. Универсальный высокопенный шампунь для ручной и механизированной мойки кузова автомобилей. Обеспечивает глубокую очистку, легко смывает грязь, соли и жир. Придает блеск поверхности, не смывает полироли, не оставляет пятен и полос, безопасен для кожи рук.

Разбавлять в соотношении: 1:500 - 1:1000 (1-2 колпачка на ведро воды).

Из 1 л концентрата получается до 1000 л рабочего раствора.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Мощность двигателя, кВт (л.с)	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Объем емкости моющего раствора, л	Длина шланга, м	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
1,75 (2,4)	220	2800	0,5	7	15	25x38x52



DELVIR TX10/130, DELVIR TX13/180

Аппараты высокого давления, рассчитанные на профессиональное применение. Аппараты серии TX могут использоваться для мойки автомобиля, чистки фасадов домов, террас, каменных стен, а также для решения других задач по удалению большого объема грязи в разных областях, например, в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве, на ремесленных и промышленных предприятиях.

- Горизонтальная конструкция аппарата придает ему дополнительную устойчивость;
- Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров и кабеля;
- Удобная ручка и большие колеса обеспечивают высокую маневренность и облегчают передвижение;
- Главный элемент аппарата - долговечный плунжерный насос с латунной головкой и тремя керамическими износостойкими плунжерами, приводимыми в движение посредством коленчатого вала, обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы аппарата;
- Электродвигатель продолжительного действия с термозащитой от перегрева обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Надежная система управления "By Pass" защищает аппарат от нежелательных нагрузок связанных с пусковыми режимами.
- Аппараты оснащены встроенной емкостью для моющих средств объемом 7,5 л и дозатором, позволяющим плавно регулировать их расход.

Комплектация




Наименование	Рабочее давление, бар (МПа)	Эквивалентное давление при применении "турбофрезы", бар (МПа)	Производительность насоса, л/мин (л/час)
DELVIR TX 10/130	130 (13)	230 (23)	9,5 (570)
DELVIR TX 13/180	180 (18)	310 (31)	13 (780)



Дополнительные аксессуары

1. Пескоструйная насадка для удаления краски и ржавчины.
2. Турбофреза для чистки сильно загрязненных поверхностей.
3. Насадка под форсунку для мойки днища и труднодоступных мест.
4. Комплект с пенообразующей насадкой, насадкой под форсунку и пистолетом для нанесения и споласкивания моющего средства. Быстроразъемное соединение позволяет значительно сократить время смены насадок.



Рекомендуем:

1. Автошампунь "АВТОБЛЕСК" с полирующим эффектом. Универсальный высокопенный шампунь для ручной и механизированной мойки кузова автомобилей. Обеспечивает глубокую очистку, легко смывает грязь, соли и жир. Разбавлять в соотношении: 1:500 - 1:1000 (1-2 колпачка на ведро воды). Из 1 л концентрата получается до 1000 л рабочего раствора.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Мощность двигателя, кВт (л.с)	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Объем емкости моющего раствора, л	Длина шланга, м	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
3,2 (4,4)	220	1400	7,5	8	50	61x42x61
5 (6,8)	380	2800	7,5	8	50	61x42x61



DELVIR K4000

DELVIR K4000

Аппарат высокого давления, рассчитанный на профессиональное применение. Может использоваться для мойки автомобиля, чистки фасадов домов, террас, каменных стен, а также для решения других задач по удалению большого объема грязи в разных областях, например, в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве, на ремесленных и промышленных предприятиях.

- Горизонтальная конструкция аппарата придает ему дополнительную устойчивость;
- Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров и кабеля;
- Удобная ручка и большие колеса обеспечивают высокую маневренность и облегчают передвижение;
- Главный элемент аппарата - долговечный плунжерный насос с никелированной головкой и тремя керамическими износостойкими плунжерами, приводимыми в движение посредством коленчатого вала, обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы аппарата;
- Электродвигатель продолжительного действия с тепловой защитой от перегрева и низкой частотой вращения обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Надежная система управления "Timed Total Stop" защищает аппарат от нежелательных нагрузок связанных с пусковыми режимами в сочетании с экономией моторесурса и удобством дистанционного управления;
- Аппарат оснащен встроенной емкостью для моющих средств объемом 4 л и дозатором, позволяющим плавно регулировать их расход.

Комплектация




Наименование	Рабочее давление, бар (МПа)	Эквивалентное давление при применении "турбофрезы", бар (МПа)	Производительность насоса, л/мин (л/час)
DELVIR K4000	200 (20)	350 (35)	15 (900)



Дополнительные аксессуары

1. Пескоструйная насадка для удаления краски и ржавчины.
2. Турбофреза для чистки сильно загрязненных поверхностей.
3. Насадка под форсунку для мойки днища и труднодоступных мест.
4. Комплект с пенообразующей насадкой, насадкой под форсунку и пистолетом для нанесения и споласкивания моющего средства. Быстроразъемное соединение позволяет значительно сократить время смены насадок.



Рекомендуем:

1. Автошампунь "АВТОБЛЕСК" с полирующим эффектом. Универсальный высокопенный шампунь для ручной и механизированной мойки кузова автомобилей. Обеспечивает глубокую очистку, легко смывает грязь, соли и жир. Разбавлять в соотношении: 1:500 - 1:1000 (1-2 колпачка на ведро воды). Из 1 л концентрата получается до 1000 л рабочего раствора.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Мощность двигателя, кВт (л.с)	Напряжение, В	Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Объем емкости моющего раствора, л	Длина шланга, м	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
5,5 (7,5)	380	1400	4	10	68	60x85x77



DELVIR PH3050

Аппарат высокого давления с подогревом воды на дизельном топливе, рассчитанный на профессиональное применение. Предназначен для мойки автомобилей (особенно в зимний период), широко применяется для очистки двигателей и деталей машин, эффективно удаляет следы масла и нефтепродуктов, копоть, нагар, соль, дорожную грязь, битум, смолы и т.д.

- Горизонтальная конструкция бойлера обеспечивает компактность и небольшие габаритные размеры аппарата;
- Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров и кабеля;
- Удобная ручка и большие колеса обеспечивают высокую маневренность и облегчают передвижение;
- Главный элемент аппарата - долговечный плунжерный насос с латунной головкой и тремя керамическими износостойкими плунжерами, приводимыми в движение посредством коленчатого вала, обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы аппарата;
- Электродвигатель продолжительного действия с тепловой защитой от перегрева и низкой частотой вращения обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Надежная система управления "Timed Total Stop" защищает аппарат от нежелательных нагрузок связанных с пусковыми режимами в сочетании с экономией моторесурса и удобством дистанционного управления;
- Баки для дизельного топлива объемом 18 л и моющего средства объемом 8 л выполнены из ударопрочного пластика, гарантирующего отсутствие коррозии и снижение уровня шума.
- Система автоматического контроля отключения горелки при отсутствии воды;
- Контрольный поплавок уровня дизельного топлива;

Комплектация





Наименование	Рабочее давление, бар (МПа)	Эквивалентное давление при применении "турбофрезы", бар (МПа)	Производительность насоса, л/мин (л/час)	Мощность двигателя, кВт (л.с)	Напряжение, В
DELVIR PH3050	160 (16)	280 (28)	13 (780)	4 (5,4)	380



Дополнительные аксессуары

1. Пескоструйная насадка для удаления краски и ржавчины.
2. Турбофреза для чистки сильно загрязненных поверхностей.
3. Насадка под форсунку для мойки днища и труднодоступных мест.
4. Комплект с пенообразующей насадкой, насадкой под форсунку и пистолетом для нанесения и споласкивания моющего средства. Быстроразъемное соединение позволяет значительно сократить время смены насадок.



Рекомендуем:

1. Автошампунь "АВТОБЛЕСК" с полирующим эффектом. Универсальный высокопенный шампунь для ручной и механизированной мойки кузова автомобилей. Обеспечивает глубокую очистку, легко смывает грязь, соли и жир. Разбавлять в соотношении: 1:500 - 1:1000 (1-2 колпачка на ведро воды). Из 1 л концентрата получается до 1000 л рабочего раствора.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Температура нагрева воды, °С	Расход дизельного топлива, л/час	Объем топливного бака, л	Объем емкости моющего раствора, л	Длина шланга, м	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
1400	30-120	4,2	18	8	10	110	84x60x90



DELVIR W4000, W5000

DELVIR W4000, W5000

Аппараты высокого давления с подогревом воды на дизельном топливе, рассчитанные на профессиональное применение. Предназначены для мойки автомобилей (особенно в зимний период), широко применяются для очистки двигателей, деталей машин и промышленного оборудования, эффективно удаляют следы масла и нефтепродуктов, копоть, нагар, соль, дорожную грязь, битум, смолы и т.д.

- Горизонтальная конструкция бойлера обеспечивает компактность и небольшие габаритные размеры аппарата;
- Корпус аппарата имеет специально предусмотренные места для размещения аксессуаров и кабеля;
- Удобная ручка и большие колеса обеспечивают высокую маневренность и облегчают передвижение;
- Главный элемент аппарата - долговечный плунжерный насос с латунной головкой и тремя керамическими износостойкими плунжерами, приводимыми в движение посредством коленчатого вала, обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и длительный срок службы аппарата;
- Электродвигатель продолжительного действия с тепловой защитой от перегрева и низкой частотой вращения обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Надежная система управления "Timed Total Stop" защищает аппарат от нежелательных нагрузок связанных с пусковыми режимами в сочетании с экономией моторесурса и удобством дистанционного управления;
- Баки для дизельного топлива объемом 31 л и моющего средства объемом 17 л выполнены из ударопрочного пластика, гарантирующего отсутствие коррозии и снижение уровня шума.
- Устройство защиты от накипи с емкостью 1,4 л;
- Система автоматического контроля отключения горелки при отсутствии воды;
- Контрольный поплавков уровня дизельного топлива;
- Стояночный тормоз;

Комплектация





Наименование	Рабочее давление, бар (МПа)	Эквивалентное давление при применении "турбофрезы", бар (МПа)	Производительность насоса, л/мин (л/час)	Мощность двигателя, кВт (л.с)	Напряжение, В
DELVIR W4000	200 (20)	350 (35)	15 (900)	5,5 (7,5)	380
DELVIR W5000	200 (20)	350 (35)	20 (1200)	7,5 (10)	380



Дополнительные аксессуары

1. Пескоструйная насадка для удаления краски и ржавчины.
(для модели W4000)
2. Турбофреза для чистки сильно загрязненных поверхностей.
(для модели W4000)
3. Насадка под форсунку для мойки днища и труднодоступных мест.
4. Комплект с пенообразующей насадкой, насадкой под форсунку и пистолетом для нанесения и споласкивания моющего средства.



Рекомендуем:

1. Автошампунь "АВТОБЛЕСК" с полирующим эффектом. Универсальный высокопенный шампунь для ручной и механизированной мойки кузова автомобилей. Обеспечивает глубокую очистку, легко смывает грязь, соли и жир. Разбавлять в соотношении: 1:500 - 1:1000 (1-2 колпачка на ведро воды). Из 1 л концентрата получается до 1000 л рабочего раствора.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Частота вращения вала двигателя, мин ⁻¹	Температура нагрева воды, °С	Расход дизельного топлива, л/час	Объем топливного бака, л	Объем емкости моющего раствора, л	Длина шланга, м	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
1400	30-140	5,7	31	17	10	200	120x80x110
1400	30-140	5,7	31	17	10	215	120x80x110

Благодаря эффективному применению технологий бесконтактной мойки пеногенераторы получили широкое распространение на автомоечных комплексах и в промышленности. Это обусловлено удобством их эксплуатации и обслуживания, а также простотой технического исполнения. Особенность бесконтактной мойки заключается в том, что воздействие на обрабатываемую поверхность осуществляется за счет активного химического средства, а не механически, что при нарушении технологии (использование грязных протирающих материалов, не качественный предварительный смыв имеющихся загрязнений и т.п) может привести к появлению на поверхности царапин и микротрещин.

- Пеногенераторы

стр. 16







DELVIR SCO/25



DELVIR SCX/50



DELVIR SCO/25, SCO/50, SCX/24, SCX/50

Пеногенераторы с баком из окрашенной стали предназначены для бесконтактной мойки кузова автомобиля методом нанесения активной пены. Пеногенератор наносит на кузов автомобиля пену, затем размытая грязь смывается аппаратом высокого давления. Активная пена размягчает грязь и разрывает ее связь с кузовом автомобиля, проникает в труднодоступные места. Качественно промываются колесные диски, радиатор, стыки кузовных панелей, а также полости, предназначенные для стока дождевой воды.

Пеногенераторы с баком из нержавеющей стали предназначены для бесконтактной очистки и дезинфекции производственных площадей и сооружений пищевой и перерабатывающей промышленности, автотранспорта методом нанесения активной пены. Активная пена проникает в труднодоступные места и эффективно очищает грязь покрывая всю площадь обрабатываемой поверхности.

Пена образуется в результате смешивания воздуха, нагнетенного в бак аппарата при помощи компрессора и специального моющего средства.

- Манометр и клапан регулировки давления позволяют настроить необходимые параметры подачи воздуха без выполнения настройки на компрессоре;
- Игольчатый клапан регулировки подачи моющего средства позволяет точно настроить плотность пены;
- Предохранительный клапан;
- Индикатор уровня моющего средства;
- Удобная тележка с ручкой и колесами облегчает транспортировку.

Комплектация




Рекомендуем:

1. Моющее средство для бесконтактной мойки автотранспорта "АВТОПЕНА". Наносится пеногенератором, на предварительно очищенный при помощи аппарата высокого давления кузов, выдерживается в течение 2-4 минут и, не допуская высыхания раствора, повторно очищается аппаратом высокого давления. В зависимости от степени и характера загрязнения используется 0,5-1 л концентрата для заправки пеногенератора (25л). Средний расход моющего средства для мытья кузова автомобиля 50-150 мл. Наилучший моющий эффект достигается при температуре раствора +40 +70° С.
2. MERIDA FATEX - сильнодействующий препарат для очистки от жирных загрязнений в мастерских, на производстве, в пищевой промышленности.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.



Наименование	Исполнение корпуса	Длина пистолета, мм	Объем, л	Длина шланга, м	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
DELVIR SCO/25	окрашенная сталь	750	25	10	15	37x30x80
DELVIR SCX/24	нержавеющая сталь	750	24	10	15	37x30x80
DELVIR SCO/50	окрашенная сталь	750	50	10	25	40x44x112
DELVIR SCX/50	нержавеющая сталь	750	50	10	25	40x44x112

Сегодня практически невозможно представить профессиональную уборку без пылесоса, будь то частная квартира, промышленное предприятие или клининговая компания.

Профессиональные пылесосы Delvir предназначены для сбора сухого мусора.

Серия профессиональных пылесосов Delvir представлена довольно широким ассортиментом от компактных пылесосов отлично подходящих для поддержания чистоты дома или в небольшом офисе до мощных, высокопроизводительных агрегатов, предназначенных для применения на промышленных предприятиях

- Малогабаритные стр. 20
- Вертикальные стр. 24
- Ранцевые стр. 26
- Для работы с электроинструментом стр. 28
- Индустриальные стр. 30







DELVIR PLAY 202 Small

DELVIR PLAY 202 Small

Профессиональный пылесос для сухой уборки, отличается высокой производительностью и небольшой стоимостью. Предназначен для универсального применения на любых предприятиях ремесленной и промышленной сферы, например, в клининговых компаниях, гостиницах, на предприятиях оптовой и розничной торговли, в различных организациях.

- Возможность непрерывной работы в течение 6-8 ч;
- Малые габаритные размеры и вес;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация





Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR PLAY 202 SMALL	пластик	1300max	220	202 (56)



Дополнительные аксессуары

1. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
2. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
3. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2370 (237)	16	8	36	9,5	40x40x65



DELVIR STILL

Профессиональный пылесос для сухой уборки, отличается низким уровнем шума и высокой степенью фильтрации. Предназначен для универсального применения в больничных учреждениях, гостиничных комплексах и других местах с повышенным требованием к уровню шума.

- Низкий уровень шума (57дБ) позволяет проводить уборку, не мешая окружающим людям;
- Возможность непрерывной работы в течение 6-8 ч;
- Малые габаритные размеры и вес;
- Угольный фильтр на выдуве предотвращает выброс мелкой пыли;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Держатель аксессуаров;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация




Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR STILL	пластик	1300max	220	200 (55)



Дополнительные аксессуары

1. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
2. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
3. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
4. Полиэстеровый моющийся фильтр тонкой очистки долговечен и удобен в эксплуатации.



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2600 (260)	10,6	8	36	9	40x40x50



DELVIR BRISK

Пылесос с электрощеткой для сухой уборки ковров и ковровых покрытий. Аппарат предназначен для произведения уборки в зданиях, гостиницах, ресторанах, офисах, торговых залах.



Главный элемент аппарата - электрощетка, предназначенная для эффективной уборки ковров и ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность. Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.

- Низкий уровень шума (51дБ) позволяет проводить уборку, не мешая окружающим людям;
- Регулировка мощности всасывания;
- Режим работы на выдув позволяет сбивать пыль с труднодоступных мест;
- Съёмная электрощетка с независимым двигателем одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра;
- Высокая маневренность обеспечивается возможностью поворота корпуса аппарата относительно электрощетки на 110°;
- Угольный фильтр на выдуве предотвращает выброс мелкой пыли;
- Датчик заполнения пылесборника;
- Ароматизатор;
- Держатель аксессуаров;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация



Наименование	Исполнение бака	Мощность двигателя всасывания, Вт	Мощность двигателя электрощетки, Вт	Напряжение, В
DELVIR BRISK	пластик	890	150	220



Дополнительные аксессуары

1. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
2. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
3. Насадка с ворсом для уборки твердых покрытий.



Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем пылесборника, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
148 (41)	1860 (186)	6,5	10	36	9	30x38x78



DELVIR TOP

Профессиональный ранцевый пылесос для сухой уборки. Эргономичный дизайн аппарата и удобная настройка фиксирующих ремней позволяют производить уборку в течение продолжительного периода времени. Пылесос эффективно применяется для уборки труднодоступных мест в игровых залах, кинотеатрах, на промышленных предприятиях, в различных организациях.

- Фиксирующие ремни с регулировкой длины;
- Массажная панель для обеспечения комфортной и продолжительной работы;
- Двойная система фильтрации (бумажный и полиэстеровый мешки);
- Малые габаритные размеры и вес.

Комплектация



Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR TOP	пластик	1150 max	220	177 (50)



Дополнительные аксессуары

1. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
2. Муфта для работы пылесоса в режиме выдува.
3. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
4. Малая насадка для уборки мягкой мебели.



Разряжение,
мм.вод.ст. (мБар)

Объем бака, л

Длина сетевого
кабеля, м

Диаметр аксессуаров,
мм

Масса с упаковкой,
кг

Габариты с
упаковкой, см

2200 (220)

5

9

36

8

35x42x52



DELVIR JUSTO

Профессиональный пылесос для сухой уборки с розеткой для электроинструмента, предназначен для применения на любых предприятиях ремесленной и промышленной сферы, незаменим при проведении строительно-отделочных, столярных и плотничных работ.

- Высокая мощность двигателя (1500 Вт) и разрежение (3190 мм. вод. ст) придают колоссальную силу всасыванию;
- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Розетка для подключения электроинструмента;
- Система "Telecontrol" обеспечивает синхронное включение/выключение пылесоса при работе с электроинструментом;
- Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
- Система фильтрации "Циклон" позволяет собирать мелкий строительный мусор, например, бетонную пыль;
- Дополнительный моющийся полиэстеровый фильтр тонкой очистки;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация



Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроинструмента	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR JUSTO	металл	1500 max	220	+	140 (39)



Дополнительные аксессуары

1. Комплект переходника "Y" для одновременной работы двух человек.



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
3190 (319)	32	8	36	16,5	43x43x83



DELVIR GRAND

Индустриальный пылесос, предназначенный для продолжительной работы при высокой производительности. Может использоваться для сухой уборки деревянных опилок, строительного мусора, стружки и т.п. Применяется в строительстве, на ремесленных и промышленных предприятиях.



- Трехфазный электродвигатель продолжительного действия с термозащитой от перегрева обеспечивает высокую мощность всасывания и высокий ресурс работы аппарата;
- Четырехстадийная турбина с приводом через ременную передачу обеспечивает высокую производительность работы;
- Удобный в эксплуатации съемный бак из нержавеющей стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
- Колеса на прочной раме обеспечивают маневренность аппарата;
- Большая ручка облегчает управление передвижения аппарата;
- Моющийся полиэстеровый фильтр-корзина и фильтр тонкой очистки;
- Возможность подсоединения системы выхлопа к вытяжке.

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR GRAND	металл	1	3000 max	380	350 (97)



Дополнительные аксессуары

1. Щелевая насадка из хромированной стали устойчива к механическому воздействию и истиранию.
2. Комплект системы CYCLON позволяет собирать мелкую фракцию, такую как цементная, древесная пыль и т.д.




Комплектация



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2630 (263)	57	8	38/36	72	102x64x126

Пылеводососы это аппараты предназначенные для сбора сухой и влажной грязи. Пылеводососы эффективно применяются для вакуумной уборки практически любых поверхностей. Высококачественные, мощные двигатели всасывания обеспечивают высокую производительность и длительный срок эксплуатации, а различные насадки, входящие в стандартную комплектацию позволяют производить уборку в самых труднодоступных местах. В ассортименте Delvir представлены пылеводососы с различным количеством двигателей всасывания (от 1 до 3), и различными объемами баков (от 16 л. до 78 л.).

- С водным фильтром стр. 34
- С баком из пластика стр. 36
- С баком из хромированной стали стр. 40
- Для работы с пневмоинструментом стр. 46







DELVIR WD HOME

DELVIR WD HOME

Пылесос с водной фильтрацией, в отличие от обычных пылесосов, очищает воздух при помощи водного фильтра. Воздух из всасывающей трубки под большим давлением поступает в бак, где он смешивается с водой, при этом происходит осаждение пыли и загрязнений в воду. Многочисленные лопасти высокоскоростного сепаратора отделяющие микрочастицы пыли от воздуха, при вращении генерируют вихревые потоки (эффект "Циклон"), которые осаждают пыль в воду, не позволяя ей вылетать наружу.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Система водной фильтрации позволяет улавливать даже самую мелкую пыль, а также дает возможность ионизировать и ароматизировать воздух в помещении;
- Динамический сепаратор обеспечивает малые габариты бака и удобство в эксплуатации;
- Регулировка мощности всасывания;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Розетка для подключения электрошнурка;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке;
- Наличие водного фильтра исключает затраты на мешки для сбора мусора.

Комплектация



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электрошнурка	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR WD HOME	1200 max	220	+	275 (76)



Дополнительные аксессуары

1. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
2. Электрошетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий.

Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность.

Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем водного фильтра, л	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2200 (220)	3,5	15	8	36	9,5	40x40x63



DELVIR PLAY 215



DELVIR PLAY 215



DELVIR PLAY 515

PLAY 215, PLAY 515

Профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей. Пылеводососы эффективно применяются для вакуумной уборки практически любых поверхностей. Двигатель всасывания повышенной мощности обеспечивает высокую производительность, а небольшие габаритные размеры и вес - удобство при транспортировке и хранении. Могут использоваться для уборки офисов, коттеджей, гостиниц, также рекомендованы для использования в клининговых компаниях.

- Высокая мощность двигателя придает колоссальную силу всасыванию;
- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Розетка для подключения электроштекера;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация






Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера
DELVIR PLAY 215	пластик	1	1500 max	220	+
DELVIR PLAY 515	пластик	1	1500 max	220	+



Дополнительные аксессуары

1. Электрошетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность. Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.
2. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
3. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
4. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
(для модели Delvir PLAY 215)
5. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
(для модели Delvir PLAY 515)



Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
205 (57)	2180 (218)	17	8	36	9,5	40x40x65
205 (57)	2180 (218)	27	8	36	15,5	40x40x71



DELVIR PLAY 429M



DELVIR PLAY 440M

PLAY 429M, 440M

Профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей.

Несколько независимых двигателей всасывания за счет возможности попеременного включения обеспечивают длительное время непрерывной работы, а тележка с ручками обеспечивает комфортную транспортировку. Предназначены для универсального применения на любых предприятиях ремесленной и промышленной сферы, например, в клининговых компаниях, на предприятиях оптовой и розничной торговли, в автосалонах, на промышленных предприятиях, в различных организациях.

- Высокая мощность двигателя придает колоссальную силу всасыванию;
- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Розетка для подключения электроштекера (только для модели Play429M);
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация




Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера
DELVIR PLAY 429 M	пластик	2	2800 max	220	+
DELVIR PLAY 440 M	пластик	3	3500 max	220	-



Дополнительные аксессуары

1. Электрошетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность.
Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.
(для модели PLAY 429M)
2. Фиксируемые насадки для сбора пыли или влаги длиной 800 мм для повышения производительности.
3. Комплект переходника "Y" для одновременной работы двух человек.
4. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
5. Комплект бумажного или полиэстерового фильтра тонкой очистки с крышкой для сбора мелких фракций предотвращает их выброс наружу и увеличивают ресурс работы аппарата.



Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
410 (114)	2180 (218)	62	8	38	23	59x73x96
615 (171)	2180 (218)	62	8	38	26	59x73x96



DELVIR WD215, DELVIR WD503

Профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей, предназначены для универсального применения на любых предприятиях ремесленной и промышленной сферы, например, автосервисах, автомоечных комплексах, на предприятиях оптовой и розничной торговли, в автосалонах, на промышленных предприятиях, в различных организациях.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация



DELVIR WD 215






DELVIR WD 503

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR WD215	металл	1	1200 max	220	170 (47)
DELVIR WD503	металл	1	1400 max	220	215 (60)



Дополнительные аксессуары

1. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
2. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
(для модели DELVIR WD215)
3. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
(для модели DELVIR WD503)



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2200 (220)	24	8	36	13	40x40x71
2400 (240)	35	8	38	15,5	43x43x83



DELVIR WD429, DELVIR WD440, DELVIR WD640

Профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей. Наличие нескольких независимых двигателей всасывания значительно увеличивает производительность аппаратов и способствует их эффективному использованию на автомоечных комплексах с высокой пропускной способностью и промышленных предприятиях.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация





Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR WD429	металл	2	2400 max	220	340 (94)
DELVIR WD440	металл	3	3300 max	220	510 (142)
DELVIR WD640	металл	3	3300 max	220	510 (142)



Дополнительные аксессуары

1. Комплект бумажного или полиэстерового фильтра тонкой очистки для сбора мелких фракций с фиксирующей крышкой предотвращает их выброс наружу и увеличивает ресурс работы аппарата.
2. Комплект переходника "Y" для одновременной работы двух человек.
3. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
4. Фиксируемые насадки для сбора пыли или влаги длиной 800 мм для повышения производительности. (только для модели DELVIR WD640)



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2200 (220)	63	8	38	23	50x50x99
2200 (220)	63	8	38	26	50x50x99
2200 (220)	78	8	38	35,5	65x59x105



DELVIR V640M

Профессиональный пылесос для сухой уборки и сбора жидкости. Возможность механического встряхивания фильтра повышенной площади и наличие металлического сепаратора позволяет эффективно использовать аппарат для сбора опилок, деревянной стружки и прочих мелких фракций на промышленных предприятиях, в цехах и мастерских.

- Высокая мощность двигателя (3300 Вт) придает колоссальную силу всасыванию;
- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Бак из хромированной стали с возможностью опрокидывания предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины повышенной площади с полиэстеровым элементом;
- Металлический сепаратор защищает фильтр от повреждений;
- Тележка с колесами с удобной ручкой обеспечивает отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Удобные ручки для опорожнения бака;
- Ручка для встряхивания фильтра.

Комплектация





Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)
DELVIR V640M	металл	3	3300 max	220	510 (142)



Дополнительные аксессуары

1. Фиксируемые насадки для сбора пыли или влаги длиной 800 мм для повышения производительности.
2. Комплект бумажного или полиэстерового фильтра тонкой очистки с крышкой для сбора мелких фракций предотвращает их выброс наружу и увеличивают ресурс работы аппарата.
3. Аксессуары D38 (шланг эластичный 2,5м, угловая и удлинительные трубки, насадки для сбора пыли и влаги, круглая щетка, переходник) для решения различных задач по уборке.



Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
2200 (220)	65	8	38	45	67x58x138



DELVIR WD215TC, DELVIR WD429TC

Профессиональные пылеводососы для сухой уборки и сбора жидкостей с возможностью подключения пневмоинструмента, идеальны для выполнения подготовительных работ по окраске кузовов, эффективно применяются на автосервисах и станциях технического обслуживания, в строительстве, машиностроении и любых других местах, где есть необходимость механизации ручного труда с целью повышения производительности.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Розетка для подключения пневмоинструмента;
- Система "Telecontrol" обеспечивает синхронное включение/выключение пылесоса при работе с пневмоинструментом;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация



DELVIR WD215 TC






DELVIR WD 429 TC

Наименование	Исполнение бака	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для пневмоинструмента
DELVIR WD215 TC	металл	1	1200 max	220	+
DELVIR WD429 TC	металл	2	2400 max	220	+



Дополнительные аксессуары

1. Комплект бумажного или полиэстерового фильтра тонкой очистки для сбора мелких фракций с фиксирующей крышкой предотвращает их выброс наружу и увеличивает ресурс работы аппарата (для модели DELVIR WD 429 TC).
2. Комплект переходника "Y" для одновременной работы двух человек.
3. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора (для модели DELVIR WD 429 TC).
4. Бумажный пылесборник для более удобного хранения мусора.
(для модели DELVIR WD 215 TC)



Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
170 (47)	2200 (220)	24	8	36	13	40x40x71
340 (94)	2200 (220)	63	8	38	23	52x52x96

Ковровые экстракторы

На данный момент на рынке профессионального уборочного оборудования существует несколько видов аппаратов для чистки мягкой мебели и ковровых покрытий. Достаточно широко применяются в этой области **ковровые экстракторы** (пылеводососы с функцией подачи моющего средства). В бак аппарата заливают профессиональную химию, затем этот раствор через распыляющую форсунку под давлением подается внутрь волокон ткани. Ковровый экстрактор всасывает моющее средство обратно уже вместе с содержащимися в нем химически связанными загрязнениями. Грязный, отработанный раствор попадает в бак-сборник.

Ковровые экстракторы Delvir комплектуются всеми необходимыми аксессуарами для обеспечения качественной и эффективной химической чистки. Специальные аксессуары входящие в стандартную комплектацию в сочетании с профессиональными моющими средствами Merida позволят эффективно использовать готовые технологии для обеспечения качественной химической чистки.

- С водным фильтром стр. 50
- С баком из пластика стр. 54
- С баком из хромированной стали стр. 56







DELVIR WDC HOME

Ковровый экстрактор с водным фильтром, предназначен для использования в быту, а также в малых офисах для решения различных задач по уборке.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Система водной фильтрации позволяет улавливать даже самую мелкую пыль, а также дает возможность ионизировать и ароматизировать воздух в помещении;
- Динамический сепаратор обеспечивает малые габариты бака и удобство в эксплуатации;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Розетка для подключения электроштекера;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке;
- Наличие водного фильтра исключает затраты на мешки для сбора мусора;
- Регулировка мощности всасывания.

Комплектация



Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)
WDC HOME	пластик	1200	220	+	170 (47)	2200 (220)





Дополнительные аксессуары

1. Электрощетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность. Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.
2. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники.



Рекомендуем:

1. Моющее средство MERIDA TAPEX для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Не содержит оптических отбеливающих веществ. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий запах. Средство с низким пенообразованием.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Помпа

Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар	Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
48	0,8	2	3	16	8	36	15	40x40x70



DELVIR WDC AQUA

Профессиональный ковровый экстрактор с водным фильтром, эффективно используется для химической чистки текстильных поверхностей и сбора сухого мусора в частных квартирах, коттеджах, ресторанах, офисах и гостиницах.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Система водной фильтрации позволяет улавливать даже самую мелкую пыль, а также дает возможность ионизировать и ароматизировать воздух в помещении;
- Регулировка мощности всасывания;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Розетка для подключения электроштекера;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке;
- Наличие водного фильтра исключает затраты на мешки для сбора мусора.

Комплектация



Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)
DELVIR WDC AQUA	пластик	1200	220	+	170 (47)	2200 (220)





Дополнительные аксессуары

1. Электрощетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность. Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.
2. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
3. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники.



Рекомендуем:

1. Моющее средство MERIDA TAPEX для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий запах.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Помпа

Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар	Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
48	0,8	2	6,2	22/27	8	36	15	40x40x90



DELVIR WDC

Профессиональный ковровый экстрактор, эффективно используется для химической чистки текстильных поверхностей и сбора сухого мусора. Предназначен для универсального применения в коттеджах, офисах, ресторанах, гостиницах.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Наличие удобного в использовании фильтра-корзины с полиэстеровым элементом;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Широкая стандартная комплектация позволяет решать любые задачи по уборке.

Комплектация



Наименование	Исполнение бака	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)
DELVIR WDC	пластик	1200	220	+	170 (47)	2200 (220)





Дополнительные аксессуары

1. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
2. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники.



Рекомендуем:

1. Моющее средство MERIDA TAPEX для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий запах.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Помпа

Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар	Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
48	0,8	2	6,2	27	8	36	14	52x43x70



DELVIR WDC PLUS, DELVIR WDC MAX, DELVIR WDC MAX2

Профессиональные ковровые экстракторы, эффективны для выполнения работ по химической чистке мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий. Предназначены для тщательной очистки текстильных поверхностей в офисах, ресторанах, гостиницах, кинотеатрах и т.д. Эффективно используются на автомоечных комплексах для выполнения работ по химической чистке салонов автомобилей. Рекомендованы для использования клининговыми компаниями.

- Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;
- Использование фильтра-корзины с полиэстеровым элементом позволяет производить работы по сбору сухого мусора;
- 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;
- Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений.

Комплектация



DELVIR WDC PLUS



DELVIR WDC MAX, WDC MAX 2

* только для DELVIR WDC MAX
** только для DELVIR WDC MAX 2




Наименование	Кол-во двигателей	Мощность, Вт	Напряжение, В	Розетка для электроштекера	Воздушный поток, м³/ч (л/сек)	Разряжение, мм.вод.ст. (мБар)
DELVIR WDC PLUS	1	1200 max	220	-	170 (47)	2200 (220)
DELVIR WDC MAX	2	2400 max	220	+	340 (94)	2200 (220)
DELVIR WDC MAX 2	2	2400 max	220	+	340 (94)	2200 (220)





Дополнительные аксессуары

1. Комплект аксессуаров для сухой уборки.
(для модели DELVIR WDC PLUS)
2. Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке.
(для модели DELVIR WDC PLUS)
3. Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
(для модели DELVIR WDC PLUS)
4. Электрощетка предназначена для более эффективной уборки ковровых покрытий. Работает от собственного электродвигателя, таким образом, не отбирает мощность двигателя всасывания, обеспечивает эффективность и долговечность.
Вал, оснащенный чередующимися жесткими ребрами и вставками из ворса, одновременно выбивает пыль и расчесывает ворс ковра.
(для моделей DELVIR WDC MAX и WDC MAX2)
5. Полиэстеровый фильтр-корзина для сухой уборки.
(для модели DELVIR WDC MAX)
6. Полиэстеровый фильтр-корзина для сухой уборки. (для модели DELVIR WDC PLUS)
7. Фиксируемые насадки для сбора пыли или влаги длиной 800 мм для повышения производительности. (для моделей DELVIR WDC MAX и WDC MAX2)
8. Комплект переходника "Y" для одновременной работы двух человек.
(для моделей DELVIR WDC MAX и WDC MAX2)



Рекомендуем:

1. Моющее средство MERIDA TAPEX для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий запах.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Помпа

Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар	Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Длина сетевого кабеля, м	Диаметр аксессуаров, мм	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
48	0,8	2	11	32	8	36	16	52x43x80
90	1,8	3,5	20	76	8	38	32,5	65x59x106
90	1,8	3,5	25	60	8	38	32,5	74x58x93

Чистка текстильных поверхностей:

Далеко не всю мягкую мебель можно обрабатывать ковровым экстрактором. Во-первых, от переизбытка влаги могут появиться разводы (особенно это относится к домотканым тканям), а некоторые особо нежные виды обивки могут вообще потерять вид и прежнюю мягкость.

В отличие от принципа, используемого в ковровых экстракторах, в пенных экстракторах Delvir пена не проникает глубоко в ткань, а остается на загрязненной поверхности. Это позволяет больше, чем в два раза сократить время сушки. Принцип, используемый при уборке пенным экстрактором, предотвращает появление разводов, не наносит вреда ткани, а самое главное, возвращает мебели прежний вид яркости и новизны.

Чистка санитарных узлов:

Ассортимент оборудования Delvir пополнился уникальным аппаратом сконструированным специально для очистки и санитарной обработки туалетных и ванных комнат. Использование новой технологии позволяет значительно увеличить производительность, сэкономить моющее средство, обеспечить работу в комфортных условиях, сохраняя при этом высокий результат уборки и санитарной обработки.

- Для чистки текстильных поверхностей стр. 60
- Для чистки санитарных узлов стр. 62





DELVIR LAVINA, DELVIR LAVINA AIR

Это пенные экстракторы, идеально подходящие для чистки текстильных поверхностей с высокой производительностью и коротким периодом времени высыхания.

Аппарат DELVIR LAVINA предназначен для профессионального применения на автомойках, в автосервисах, автосалонах, автопарках и других, местах где есть возможность подключения к компрессору. Пенный экстрактор DELVIR LAVINA AIR имеет встроенный компрессор, что значительно расширяет сферу его применения. Помимо автосалонов и автомоечных комплексов аппарат может применяться для уборки кинотеатров, аэропортов, образовательных учреждений, ресторанов, кафе.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: на обрабатываемую поверхность наносится пена, которая образуется при смешивании воздуха, подаваемого компрессором, и моющего средства. После определенного времени химического воздействия (зависит от моющего средства) оставшаяся пена с химически связанными загрязнениями собирается с помощью встроенного пылесоса. В отличие моющего средства пена может наноситься на вертикальные поверхности и не проникает глубоко внутрь ткани, а воздействует только на поверхностный загрязненный слой. Это позволяет значительно (больше, чем в два раза) сократить время высыхания и экономичнее расходовать моющее средство.

Наименование	Исполнение бака	Мощность двигателя, Вт	Мощность компрессора, Вт	Напряжение, В
DELVIR LAVINA	пластик	1000 max	-	220
DELVIR LAVINA AIR	пластик	1000 max	350	220



Дополнительные аксессуары

1. Насадка для чистки ковровых покрытий



Рекомендуем:

1. Моющее средство "MERIDA TAPIS" для ручной и механической чистки ковров и текстильных покрытий методом сухой пены. Не содержит отбеливателей, освежает цвета и оставляет приятный запах.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Кол-во помп	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
	Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
1	70	1,5 max	4 max	14	14	33	59x35x76
1	70	1,5 max	4 max	14	14	50	65x42x100



DELVIR CASCAD

DELVIR CASCAD

Это аппарат, предназначенный для очистки путем нанесения специальной пены на очищаемую поверхность. Пена образуется в результате смешивания воздуха, подаваемого компрессором, и специального моющего средства MERIDA SANI-FOAM. Следующим шагом является смыв загрязнения чистой водой и сбор жидкости с твердых полов. DELVIR CASCAD сконструирован для мытья и санитарной обработки оконных стекол, стен, перегородок и других поверхностей в туалетах, ванных комнатах. Так же аппарат может использоваться в местах общего пользования таких, как железнодорожные станции, аэропорты, бассейны, фитнес центры, сауны, больницы, гостиницы и др.

Комплектация



Стандартная комплектация:

Аксессуары: Насадка для нанесения пены и споласкивания, насадка для сгона воды с вертикальных поверхностей, комплект для сбора отработанной химии и остатков пены, насадка для сбора влаги при споласкивании.

Моющие средства: Две канистры по 5 л. моющего средства MERIDA SANI-FOAM и одна бутылка 1 л. антипенного средства MERIDA ANTI-FOAM.

Наименование	Исполнение бака	Мощность двигателя, Вт	Мощность компрессора, Вт	Напряжение, В
DELVIR CASCAD	пластик	1000 max	350	220



Моечный процесс выполняется в 4 этапа:

1. Нанесение пены на очищаемую поверхность (стены, санитарные узлы, оконные стёкла)

Пена наносится на поверхность, которая нуждается в обработке.

2. Воздействие пены

В течение 2-3 минут пена активно воздействует на поверхность, в это время можно наносить пену на необработанные участки.

3. Споласкивание чистой водой


Аппарат переключается в режим подачи чистой воды и производится споласкивание.

4. Сбор жидкости и остатков пены

Аппарат переключается в режим всасывания и отработанная химия и жидкость собирается специальными насадками.

Дополнительные аксессуары

1. Насадка для чистки ковровых покрытий;
2. Насадка для чистки мягкой мебели.



Рекомендуем:

1. Моющее средство "MERIDA TAPIS" для ручной и механической чистки ковров и текстильных покрытий методом сухой пены. Не содержит отбеливателей, освежает цвета и оставляет приятный запах.
2. Моющее средство MERIDA T-FOAM для чистки ковров и текстильных покрытий пенным методом. Содержит высококачественные моющие вещества, которые эффективно удаляют бактерии, а также жир и другие остаточные продукты, не оставляя осадка.



Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.


Кол-во помп	Помпа			Объем емкости моющего раствора, л	Объем бака, л	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
	Мощность, Вт	Расход, л/мин	Давление, бар				
2	70	2 max	4 max	14	14	66	48x80x100

Поломочные машины

Научный прогресс уже давно объяснил нам как нужно мыть полы - при помощи профессиональной техники. Профессиональные поломоечные машины Delvir предназначены для того чтобы сэкономить Ваше время, и обеспечить чистоту и уют. Поломоечные машины Delvir станут Вашим надежным помощником в борьбе за регулярное поддержание чистоты.

- сетевые стр. 66
- аккумуляторные стр. 66







DELVIR E350 MR



DELVIR E450 MD
DELVIR B450 MD

DELVIR E350 MR

Сетевая полумоечная машина, предназначенная для общей и поддерживающей чистки твердых и эластичных напольных покрытий, например, плитки, линолеума, паркета и т.д.

- Корпус из индустриального пластика защищает от коррозии и механических повреждений;
- Малые габариты обеспечивают высокую маневренность и позволяют производить уборку в труднопроходимых местах;
- Съемный бак для грязной воды;
- Цилиндрическая щетка из полипропилена позволяет обрабатывать деликатные поверхности, такие как паркет и ламинат;
- Возможность регулировки прижатия скребков по мере их износа без надобности в замене;
- Складываемая ручка позволяет занимать минимум места при хранении;
- Удобная панель управления.

DELVIR E450 MD, DELVIR B450 MD

Сетевая полумоечная машина **DELVIR E450 MD** и аккумуляторная полумоечная машина **DELVIR B450 MD** предназначены для общей и поддерживающей чистки твердых напольных покрытий в торговых центрах, складских помещениях, супермаркетах, на промышленных предприятиях.

Аккумуляторная версия **DELVIR B450 MD** предназначена для продолжительной работы в автономном режиме. Уборка при помощи аккумуляторных полумоечных машин облегчает работу и увеличивает маневренность.

Аккумуляторы и зарядное устройство в стандартную комплектацию не входят.

- Корпус из индустриального пластика защищает от коррозии и механических повреждений;
- Специальные боковые пластиковые колеса оберегают от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;
- Дисковая щетка из полипропилена эффективно оттирает грязь;
- Защитный резиновый обод предотвращает разбрасывание влаги за рабочую зону;
- Вместительный бак для моющего раствора объемом 67 л позволяет работать продолжительное время без перерывов на долив моющего раствора;
- Шланг для слива грязной воды позволяет легко опорожнять бак;
- Регулировка расхода моющего средства;
- Специальные колеса, поддерживающие всасывающую балку, увеличивают маневренность и уменьшают износ скребков;
- Удобная панель управления.

Наименование	Производительность, м²/ч	Рабочая ширина щетки, мм	Ширина скребка, мм	Диаметр щетки, мм	Давление щетки	Мощность двигателя щетки, Вт	Мощность двигателя всасывания, Вт
DELVIR E 350	1050	350	420	1x100	181 гр/см²	600	900
DELVIR E 450	1400	450	800	1x430	35 кг	550	1000
DELVIR B 450	1400	450	800	1x430	35 кг	600	480





Рекомендуем:

1. MERIDA MEGA UNIWERSALIN - универсальное средство для мытья водостойких поверхностей большой площади. Особенно рекомендуется для больших поверхностей в супермаркетах, вокзалах, аэропортах, спортивных, складских и промышленных залах.
2. MERIDA IMPET - высокощелочное средство для тщательной мойки засохших жиров, масел, старых многослойных загрязнений и сажи на водостойких поверхностях. Особенно полезно для очистки в автомобильных мастерских, заводских помещениях и других промышленных объектах.
3. MERIDA LAVABIN - средство для мытья и ухода за любыми водостойкими полами. Хорошо удаляет грязь, придает блеск промытым поверхностям и оставляет приятный запах.
4. MERIDA FATEX - сильнодействующий препарат для очистки от жирных загрязнений в мастерских, на производстве, в пищевой промышленности.




Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Привод	Разряжение, мм.вод.ст.	Объем бака моющего раствора, л	Объем бака грязной воды, л	Аккумуляторы, В	Время автономной работы, ч.	Масса (без аккумуляторов), кг	Габариты с упаковкой, см
механический	1500	15	16	-	-	46	72x47x61
механический	1700	67	95	-	-	90	132x72x122
механический	1280	67	95	2x12	2-3	90	132x72x122

Подметальные машины

Подметать можно и нужно при помощи профессиональной техники. Качественный результат обеспечивается за счет взаимодействия боковой щетки, которая тщательно выметает грязь из углов и щелей, и основной цилиндрической щетки, сметающей мусор в контейнер.

- механические стр. 70
- аккумуляторные стр. 70







DELVIR FLASH 650 B



DELVIR FLASH 650 M



DELVIR FLASH 650 M

DELVIR FLASH650M

Ручная подметальная машина для уборки улиц, выставочных, торговых и заводских территорий, дворов, скверов, парковок и т.д. Обеспечивает шестикратное увеличение производительности по сравнению с метлой, не разбрасывает пыль, а собирает ее в специальный бак.

- Боковая щетка позволяет выметать пыль из углов и щелей;
- Регулировка давления щетки на поверхность для достижения наиболее эффективного результата уборки;
- Регулировка угла наклона рукоятки;
- Одно малое переднее и два больших задних колеса обеспечивают высокую маневренность.

DELVIR FLASH650B

Самоходная аккумуляторная подметальная машина, управляемая оператором, для уборки улиц, выставочных, торговых и заводских территорий, дворов, скверов, парковок и т.д.

Аккумулятор и зарядное устройство в стандартную комплектацию не входят.

- Бак для мусора, расположенный в задней части машины, позволяет легко проводить операцию опорожнения;
- Боковая щетка позволяет выметать пыль из углов и щелей;
- Индикатор уровня зарядки аккумулятора;
- Откидная заслонка для сбора крупного мусора;
- Наличие двигателя всасывания и фильтра-картриджа позволяет значительно сократить пылеобразование;
- Заслонка фильтра-картриджа позволяет проводить уборку в дождливую погоду;
- Удобная панель управления;
- Встроенная розетка для зарядки аккумуляторов позволяет производить операцию по зарядке, не извлекая аккумулятор и не снимая крышку корпуса.

Наименование	Ширина центральной щетки, мм	Рабочая ширина щетки, мм	Производительность, м²/ч
DELVIR FLASH 650 M	650	650	1500
DELVIR FLASH 650 B	650	680	2500



Объем контейнера, л	Привод	Время автономной работы, ч	Масса с упаковкой, кг	Габариты с упаковкой, см
30	механический	-	29	84x77x44
35	аккумуляторный двигатель 1x12 В, 450 Вт	3	72	120x76x109

Однодисковые машины

Профессиональный уход за полами невозможно представить без однодисковых машин. Размывка стойких послестроительных загрязнений, нанесение защитных слоев для увеличения срока эксплуатации напольных покрытий, полировка для придания блеска и новизны, кристаллизация мрамора - вот неполный перечень необходимых и незаменимых работ выполняемых при помощи однодисковых машин Delvir Lora. Большой ассортимент разнообразных аксессуаров и готовые технологии уборки с использованием химических средств Merida не оставят Ваш пол равнодушным!









DELVIR LORA 43/154, DELVIR LORA 43/400

Однодисковые машины, предназначенные для профессионального ухода за твердыми и полутвердыми полами. Оснащенные соответствующими насадками аппараты могут применяться для полировки каменных полов, кристаллизации мрамора, глубокой размывки, нанесения и снятия защитных покрытий, шампунирования текстильных поверхностей и полутвердых полов.

- Планетарный редуктор с высоким ресурсом работы;
- Низкий уровень шума;
- Эргономичная ручка выполненная из пластика повышенной прочности;
- Эффективно удаляет полосы от каблучков, мокрую, клейкую и твердую грязь.

Дополнительные аксессуары

1. Держатель пэдов D=432мм (для Delvir Lora 43/154);
2. Держатель пэдов n=400об/мин D=432мм. (для Delvir Lora 43/400);
3. Щетка дисковая нейлоновая для шампунирования D=432мм (для Delvir Lora 43/154);
4. Щетка дисковая нейлоновая для чистки ковровых покрытий D=432мм;
5. Бак для моющего средства V=7л.



Наименование	Напряжение, В	Мощность, Вт	Диаметр диска, мм
DELVIR LORA 43/154	220	1000	430
DELVIR LORA 43/400	220	1600	430

Рекомендуем:

Снятие защитных покрытий, тщательное мытье (генеральная уборка):

MERIDA IMPET - высокощелочное средство для тщательной мойки засохших жиров, масел, старых многослойных загрязнений и сажи на водостойких поверхностях. Особенно полезно для очистки в автомобильных мастерских, заводских помещениях и других промышленных объектах.

MERIDA FATEX - сильнодействующий препарат для очистки от жирных загрязнений в мастерских, на производстве, в пищевой промышленности.

Отлично удаляет масляные и смазочные загрязнения с полов.

MERIDA STRIPET - средство с повышенными чистящими свойствами для удаления тяжелых загрязнений и старых полимерных покрытий.

Особенно рекомендуется для тщательной очистки и подготовки водостойких поверхностей перед нанесением препарата EFFECTIN, а также для снятия старых слоев этих препаратов. Препарат STRIPET образует мало пены и может применять как для ручной, так и для механизированной уборки.

Разбавлять водой в соотношении:

Тщательное мытье: в зависимости от степени загрязнения развести в соотношении от 1:10 до 1:20 (0,5 - 1,0 л концентрата на 10 л воды).

Удаление старых полимерных покрытий: от 1:3 до 1:10 (1,0 - 3,3 л концентрата на 10 л воды).

Нанесение защитных покрытий, полировка:

MERIDA EFFECTIN - средство на основе полимеров, придающее блеск полам.

Придает металлический блеск и предохраняет покрытия, отличается прочностью и устойчивостью к истиранию, не вызывает скольжения. Рекомендуется для гумолитов, линолеумов, пластин ПВХ и терраццо. Препарат готов к применению.

MERIDA WOOD EFFECTIN - средство с полимерами, придающее блеск деревянным поверхностям, покрытым лаком. Особенно рекомендуется для паркетов, панелей и деревянных лестниц. Придает сильный блеск, прочность и устойчивость к истиранию, не вызывает скольжения. Не смывается при обработке средством PANELIN. Препарат готов к применению.

MERIDA LAVABIN - средство для мытья и ухода за любыми водостойкими полами. Хорошо удаляет грязь, придает блеск промытым поверхностям и оставляет приятный запах. Особенно рекомендуется для регулярного ухода за полами, покрытыми веществами MERIDA EFFECTIN. Не только очищает, но и упрочняет полимерный слой, обеспечивая его долговечность.

Разбавлять водой в соотношении 1:200-1:400 (25-50 мл вещества на 10 л воды).

Чистка текстильных покрытий:

MERIDA TAPIS - средство для чистки методом сухой пены ковров, обивок и текстильных покрытий - как натуральных, так и синтетических. Не содержит отбеливателей, освежает цвета и оставляет приятный запах.

Предназначено для ручной и механической чистки. Разбавлять водой в зависимости от степени загрязнения в соотношении: от 1:5 до 1:10 (100 мл концентрата на 0,5-1л воды).

Перед применением обязательно проконсультируйтесь со специалистом нашей компании.

Скорость вращения, об/мин	Давление на поверхность, г/см ²	Уровень шума, дБ	Длина кабеля, м	Масса, кг	Габариты, см
154	40,3	54	12	41	120x54,2x42,5
400	44,3	56	15	43	120x54,2x42,5





1  14.6502.00	2  ZTXAW	3  ZREG90	4  25.1525.12	5  3.020.22.024
6  ZTXSAND0	7  3.020.22.021	8  40.0538.00	9  40.5049.00	10  40.5060.00
11  40.5191.00	12  ZVARIOK125	13  26.0250.40	14  26.0030.31	15  26.0005.31
16  26.1032.31	17  3.021.22.003	18  ZP3	19  30.2540.00	20  ZP7T7
21  ZZFIX35	22  3.020.22.033	23  ZROTINK145	24  ZTXROK140	25  ZZQUICK35
26  200033900	27  28.0300.00	28-32  16.1315.50 16.1325.35 16.1325.40 4.027.02.001 16.1325.65	33-35  10000KAE KAE 15000KAE KAE 20000KAE KAE	

Данные изображения дают общее представление о продукции

№	Артикул	Аксессуары для моечных аппаратов высокого давления	Delvir Blue Time	Delvir TX 10/130	Delvir TX 13/180	Delvir K4000	Delvir PH3050	Delvir W4000	Delvir W5000
1	14.6502.00	Бачок пенообразующей насадки пластиковый V=1л		○	○	○	○	○	○
2	ZTXAW	Катушка для шланга высокого давления ZTXAW M22F-M22M		○	○				
3	ZREG90	Наконечник с регулировкой угла распыления струи MULTIREG99 G1/4F	●	●					
4	25.1525.12	Насадка пенообразующая LS3-1 с байонетом ARS350 V=1л A21,5		○	○	○	○	○	○
5	3.020.22.024	Насадка пескоструйная D1,5 M22M				○	○	○	
6	ZTXSAND0	Насадка пескоструйная ZTXSAND0 M22M		○	○				
7	3.020.22.021	Насадка под форсунку ARCO L=500мм M22M-G1/4F		○	○	●	●	●	●
8	40.0538.00	Насадка под форсунку S3 с байонетом ARS350 L=500мм A21,5-G1/4F		○	○	○	○	○	○
9	40.5049.00	Насадка под форсунку z.pl. L=300мм G1/4M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
10	40.5060.00	Насадка под форсунку z.pl. L=500мм G1/4M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
11	40.5191.00	Насадка под форсунку для мойки днища 90гр. L=900мм M22M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
12	ZVARIOK125	Насадка с регулировкой угла распыления струи ZVARIOK125 M27F	●						
13	26.0250.40	Переходник AR1-CT "B" M22F-G3/8F				○	○	○	○
14	26.0030.31	Переходник AR1-NT "A" M22M-G3/8M		○	○				
15	26.0005.31	Переходник AR1-NT "A" M22M-M22M		○	○				
16	26.1032.31	Переходник AR5-ENT "A" M22M-G1/4F		○	○	○	○	○	○
17	3.021.22.003	Пистолет LASER M200 G3/8F-M22F		○	○	●	●	●	●
18	ZP3	Пистолет P3 M22M-G1/4F		●	●				
19	30.2540.00	Пистолет RL 30 с байонетом ARS350 M22M-B21,5		○	○	○	○	○	○
20	ZP7T7	Пистолет P7 со шлангом L=7м M22F-M27M	●						
21	ZZFIX35	Ствол пистолета FIX-UP35 L=350мм G1/4M-M22F		●	●				
22	3.020.22.033	Турбофреза ROTOJET 200 045 L=430мм M22M				○	○	○	
23	ZROTINK145	Турбофреза ZROTINK145 M27F	●						
24	ZTXROK140	Турбофреза ZTXROK140 L=350мм M22M		○	○				
25	ZZQUICK35	Удлинитель пистолета QUICK35 L=350мм M22M-G1/4M		●	●	○	○	○	○
26	200033900	Фильтр для АД с элементом из нержавеющей стали 50мкм G3/4F-G3/4M	○	○	○	○	○		
27	28.0300.00	Фильтр пластиковый F5 50Mesh G1/2M-G1/2F	○	○	○	○	○	○	○
28	16.1315.50	Форсунка из нержавеющей стали 1505 G1/4M				●	●		
29	16.1325.35	Форсунка из нержавеющей стали 25035 G1/4M		○					
30	16.1325.40	Форсунка из нержавеющей стали 2504 G1/4M			●				
31	4.027.02.001	Форсунка из нержавеющей стали 2505 G1/4M				○	○	●	
32	16.1325.65	Форсунка из нержавеющей стали 25065 G1/4M							●
33	10000KAE KAE	Шланг высокого давления L=10м M22F-M22F	○	○	○	○	○	○	○
34	15000KAE KAE	Шланг высокого давления L=15м M22F-M22F	○	○	○	○	○	○	○
35	20000KAE KAE	Шланг высокого давления L=20м M22F-M22F	○	○	○	○	○	○	○

● - Аксессуары входящие в стандартную комплектацию

○ - Дополнительные аксессуары (применение дополнительных аксессуаров разрешается только после консультации со специалистом нашей фирмы)

36  NS270N-FOAM	37  FOAM.BRUSH-M	38  LM/75	39-40  ZZ13 ZZ12	41  TG/10
42  3.040.07.005	43  3.052.07.005	44  4.065.07.005	45  4.065.07.001	46  4.065.07.003
47  4.065.07.002	48  0.107.0026	49  0.108.0001	50  4.508.0069	51  4.508.0467
52  4.508.0468	53  5.511.0226	54  4.508.0080	55  00-230	56  00-255
57  00-240	58-61  FN-5100-7098-3 FN-5100-7095-9 70-0711-6430-8 FN-5100-7092-6	62  00-243	63  00-241	

Данные изображения дают общее представление о продукции

№	Артикул	Аксессуары для пенных экстракторов	Delvir Lavina Air	Delvir Lavina		
36	NS270N-FOAM	Комплект для чистки полов и ковровых покрытий L=270мм	○	○		
37	FOAM.BRUSH-M	Насадка пенообразующая с ворсом	●	●		

№	Артикул	Аксессуары для пеногенераторов	Delvir SCO/25	Delvir SCO/50	Delvir SCX/25	Delvir SCX/50
38	LM/75	Пистолет PC L=750мм	●	●	●	●
39	ZZ13	Форсунка из нержавеющей стали S1	●	●	●	●
40	ZZ12	Форсунка из нержавеющей стали S2	●	●	●	●
41	TG/10	Шланг резиновый с фитингами D6x14 L=10м	●	●	●	●




№	Артикул	Аксессуары для подметальных машин	Delvir Flash 650 M	Delvir Flash 650 B		
42	3.040.07.005	Аккумулятор гелиевый 12B 140Ач		○		
43	3.052.07.005	Зарядное устройство GEL FLASH 650/850		○		
44	4.065.07.005	Щетка боковая полипропиленовая HF110 D=350мм		●		
45	4.065.07.001	Щетка боковая полипропиленовая PULISTAR D=300мм	●			
46	4.065.07.003	Щетка центральная полипропиленовая CUSPIDE L=490мм D=250мм		●		
47	4.065.07.002	Щетка центр. полипропиленовая PULISTAR MM490 L=490мм D=250мм	●			

№	Артикул	Аксессуары для поломоечных машин	Delvir E 350	Delvir E 450	Delvir B 450	
48	0.107.0026	Аккумулятор сухозаряженный SIGMA 12B 150Ач (2 шт.)			○	
49	0.108.0001	Зарядное устройство CBSW1-S 24B 12A			○	
50	4.508.0069	Скребок резиновый L=420мм	●			
51	4.508.0467	Скребок резиновый задний L=870мм		●	●	
52	4.508.0468	Скребок резиновый передний L=830мм		●	●	
53	5.511.0226	Щетка дисковая полипропиленовая D=430мм		●	●	
54	4.508.0080	Щетка цилиндрическая нейлоновая L=350мм D100	●			



№	Артикул	Аксессуары для однодисковых машин	Delvir Lora 43/154	Delvir Lora 43/400		
55	00-230	Бак для моющего средства V=7л	○	○		
56	00-255	Держатель пэдов n=400об/мин D=432мм		○		
57	00-240	Держатель пэдов D=432мм	○			
58	FN-5100-7098-3	Пэд белый D=432 мм	○	○		
59	FN-5100-7095-9	Пэд красный D=432 мм	○	○		
60	70-0711-6430-8	Пэд синий D=432 мм	○	○		
61	FN-5100-7092-6	Пэд черный D=432 мм	○	○		
62	00-243	Щетка дисковая нейлоновая для чистки ковровых покрытий D=432мм	○	○		
63	00-241	Щетка дисковая нейлоновая для шампунирования D=432мм	○			

● - Аксессуары входящие в стандартную комплектацию

○ - Дополнительные аксессуары (применение дополнительных аксессуаров разрешается только после консультации со специалистом нашей фирмы)

64  A4BLIS	65  02638d	66-67  00624/20COMP 00082/20COMP	68  02333d	69  02245d
70  02196d	71  02327d	72  R2289	73  R2288	74  R2671
75  06407d	76  R1679	77  03266d	78  R2855	79  R6160
80  07565d	81  00622d	82  00083d	83  02774d	84  00090d
85  00084d	86  00048d	87  00047d	88  01678d	89  00632d
90  02925d	91  02706d	92  06174d	93  00004d	94  06295d

Данные изображения дают общее представление о продукции

95  00004/NAT	96  00616d	97  SPSETNE	98  R2720	99  06385d
100  06384d	101  00752/OTT	102-103  R0042 R0041	104  00617d	105  00003d
106  02296d	107  00006d	108  06388d	109  02737d	110  00705d
111  02707d	112  06389d	113-114  00614d 06158d	115  06240d	116  06387d
117  00028d	118  06261d	119  06240 IDRO	120  00147d	121  02741d
122  A4CONSTEC	123  07882/BL	124  07567d	125  03979d	126  02875d

Данные изображения дают общее представление о продукции

127  02862d	128  02860d	129  02845d	130  02852d	131  07847d
132  06061d	133  07936d	134  06260d	135  03241d	136  03292d
137  03291d	138  03240d	139  03242d	140  R6053	141  07022d
142  05054/Z	143  02551/OTT	144  02548/OTT	145-146  02542d 00613d	147  BLUNISTC4V6V

Данные изображения дают общее представление о продукции